ด่วนที่สุด
ที่ นศ ๐๐๑๘.๑/ว ๒๕๗๘

ศอ.จอส.พระราชทาน จว.นศ.
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กระดาษเขียนข่าว ศอ.จอสพระราชทาน ภาค๔ ที่ จอสภ๔/๙๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ปี ๒๕๖๓ สำหรับจิตอาสาพระราชทาน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค ๔ แจ้งว่าในห้วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ประเทศไทยพบการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) ในอัตราสูง ซึ่งมีพาหะมาจากยุงลาย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงประสานขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) ให้ประชาชนทราบ และดำเนินการตามแนวทางสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความร่วมมือทำให้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) เบาบางลง จึงขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ดังนี้

๑. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะหัวหน้าจิตอาสาระดับหมู่บ้าน ลงมือปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนที่กำหนด โดยมอบหมายให้จิตอาสาที่เป็นอาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน เป็นแกนหลักในการดำเนินการ โดยให้ประสานแนวทางการปฏิบัติและวิธีการกำจัดยุงลายที่เหมาะสมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

๒. ประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง สนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ปี ๒๕๖๓ สำหรับจิตอาสาพระราชทาน ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้อง

๓. แจ้งสาธารณสุขอำเภอ ประสานผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดำเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) ปี ๒๕๖๓ สำหรับจิตอาสาพระราชทาน ให้แก่หัวหน้าจิตอาสาระดับหมู่บ้าน และจิตอาสาที่เป็นอาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่ายในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพัฒ พัฒกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ - ๗๕๓๕ -๕๒๔๐

ศูนย์ข่าว ทภ.๔ ลำดับ 32
ข่าวออก
วันที่ 011600 พ.ค. 63
ปรผู้รับทเอกสาร

กระดาษเขียนข่าว

ความเร่งด่วน
จาก ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค ๔ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓ ที่ของผู้ให้ข่าว ที่ จอส.ภ.๔/ ๓๐
ถึง ผู้รับปฏิบัติ ศอ.จอส.พระราชทาน จว.ชุมพร, จว.ระนอง, จว.สุราษฎร์ธานี, จว.ภูเก็ต, จว.พังงา, จว.กระบี่, จว.ตรัง, จว.นครศรีธรรมราช, จว.สงขลา, จว.พัทลุง, จว.สตูล, จว.ปัตตานี, จว.ยะลา, จว.นราธิวาส
ผู้รับทราบ -

90

---

๑. ด้วย ในห้วงเดือน พ.ค. – ก.ค. ประเทศไทยพบการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ในอัตราสูง ซึ่งมีพาหะมาจากยุงลาย ในการนี้ ศอญ.จอส.พระราชทาน ขอประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ให้ประชาชนทราบ โดยให้จิตอาสาที่เป็นอาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน เป็นแกนหลักในการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๒. ขอประสานให้หน่วยดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคฯ ตามที่ ศอญ.จอส.พระราชทาน กำหนดในข้อ ๑

หน่วย	โทร.	ผู้เขียนข่าว	อนุมัติให้ส่งข่าวได้
สง.เลขานุการ ศอ.จอส. พระราชทาน ภาค ๔	โทร.ทบ. ๔๐๖๐๒ โทร. ๐ ๗๕๔๖ ๖๖๔๐	พ.อ. (ธีร์พัชร์ เอมพันธุ์) ฝสธ.ประจำ สง.เลขานุการ ศอ.จอส. พระราชทาน ภาค ๔ ๓๐ เม.ย. ๖๓	พล.ต. (วรพล วรพันธ์) รอง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค ๔ ทำการแทน ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค ๔

มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ปี ๒๕๖๓ สำหรับจิตอาสาพระราชทาน

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค ๕๐๖ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม ๙,๒๗๕ ราย อัตราป่วย ๑๓.๙๙ ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ๕๒๙ ราย และมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน ๖ ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๐๖

นอกจากนี้ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ พบว่า มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของบ้าน โรงเรียน และวัดที่สำรวจในชุมชน ยังพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งถือว่ายังมีพาหะนำโรคในหลายพื้นที่ เมื่อเข้าฤดูฝนก็มีโอกาสแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกได้มากขึ้น จากการพยากรณ์โรค คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีผู้ป่วยสูงถึง ๗๐,๐๐๐ ราย โดยในช่วงฤดูฝนอาจจะมีผู้ป่วยสูงถึง ๑๐,๐๐๐ รายต่อเดือนได้

ในช่วง ๔ สัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ ๑๕ มีนาคม ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ พบจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ดังนี้ ระยอง ระนอง อ่างทอง พิจิตร เลย ขอนแก่น นครราชสีมา กาฬสินธุ์ พังงา และร้อยเอ็ด ตามลำดับ

สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)

ห้วงวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยสะสมรวม ๘๑๒ ราย อัตราการป่วย ๑.๒๒ ต่อประชากรแสนคน พบได้ทุกกลุ่มอายุ สูงสุดในกลุ่มอายุ ๒๕ - ๓๔ ปี สัดส่วนอาชีพรับจ้างสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียน และเกษตรกร เป็นผู้ป่วยในเขตเทศบาล ร้อยละ ๖๖ นอกเขตเทศบาล ร้อยละ ๓๔ ภาคกลาง มีการระบาดของโรคสูงสุด ร้อยละ ๑.๙๖ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผู้ป่วยจากทั้งหมด ๔๔ จังหวัด จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุดในห้วงที่ผ่านมา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ลำพูน ระยอง จันทบุรี สุรินทร์ และเชียงใหม่

แนวทางปฏิบัติจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

<u>แผนการทำงานของจิตอาสา</u> :

<u>ช่วงฤดูการระบาด (พฤษภาคม – สิงหาคม)</u>

- รณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านเรือน รอบบริเวณบ้าน และสถานที่สำคัญ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมกับชุมชนเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เกิดโรคทุกสัปดาห์
- ร่วมสำรวจลูกน้ำยุงลายรอบ ๆ บ้านและชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์และนำเสนอข้อมูลกับชุมชน
- ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักถึงอันตราย การป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ถูกยุงกัด และดูแลที่อยู่อาศัยให้ปลอดลูกน้ำยุงลาย ทุกสัปดาห์

<u>หลังฤดูการระบาด (กันยายน - ธันวาคม)</u>

- พัฒนาสิ่งแวดล้อม รอบ ๆ บ้านและชุมชน ให้สะอาด อย่างต่อเนื่อง
- ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักถึงอันตราย การป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ถูกยุงกัด และดูแลที่อยู่อาศัยให้ปลอดลูกน้ำยุงลาย อย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติของจิตอาสา :

แนวทางปฏิบัติสำหรับจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ลงมือทำด้วยตนเอง ทำทันที

- สำรวจ และกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านของตนเอง พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น คว่ำถ้วย ชาม กะละมัง ไม่ให้น้ำขัง ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ และเก็บเศษขยะ ดูแลภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว ไม่ให้มีน้ำขัง และหมั่นขัดทำความสะอาดภาชนะที่ใช้บรรจุ **ทุกสัปดาห์**
- เก็บบ้าน ทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านให้เป็นระเบียบ ดูแลที่พักอาศัยให้ปลอดโปร่ง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกอย่างสม่ำเสมอ

๒. ร่วมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ โดยเฉพาะบ้าน วัด โรงเรียน โรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล โดยใช้ไฟฉายส่องดูภาชนะ และวัสดุต่าง ๆ ที่สามารถขังน้ำได้

<u>หากพบลูกน้ำ</u> ต้องรีบแจ้งเจ้าบ้าน หรือเจ้าของพื้นที่ พร้อมแนะนำวิธีการกำจัดที่เหมาะสม ดังนี้

- โอ่งใส่น้ำดื่ม-น้ำใช้ **ควรมีฝาปิดให้มิดชิด**
- ถังพลาสติกเก็บน้ำ บ่อเก็บน้ำในห้องน้ำ-ห้องส้วม **ควรปิดฝาให้มิดชิด หรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ**
- แจกันดอกไม้สด หิ้งพระ ศาลพระภูมิ **ควรเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์**
- ภาชนะเลี้ยงพลูด่าง หรือพืชน้ำอื่น ๆ **ควรเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์หรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ**
- ถาดรองขาตู้กับข้าว **ควรใส่เกลือแกง หรือผงซักฟอก**
- จานรองกระถางต้นไม้ **ไม่ให้มีน้ำขังหรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ**
- ยางรถยนต์ **ไม่ให้มีน้ำขังหรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ**
- อ่างบัว **ควรปล่อยปลากินลูกน้ำหรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ**
- เศษวัสดุที่ขังน้ำได้ **ควรคว่ำภาชนะเพื่อไม่ให้มีน้ำขังหรือทำลายทิ้ง**

๓. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชนในเรื่อง **การดูแลความสะอาดบ้านตนเองไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ถูกยุงกัด**

๔. หากพบผู้ป่วยสงสัย **ให้แนะนำไปพบแพทย์และแจ้งพิกัดให้หน่วยงานภาครัฐทราบ**

<u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> :

๑.) เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

๒.) ประชาชนเกิดความตระหนักต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)

๓.) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) เบาบางลง

****